



GRUPO ITALO - POBLANO
MAQUINARIA

POTENCIA EN MOVIMIENTO



HOWO TX

VOLTEO 14 M3

GRUPO ITALO - POBLANO MAQUINARIA

HOWO TX VOLTEO 14M3



GRUPO ITALO - POBLANO
MAQUINARIA

POTENCIA EN MOVIMIENTO

7,655 mm

2,490 mm

3,450 mm

3,200 mm



MATERIAL CAJA

Acero tipo Hardox 450



GRADO DE RESISTENCIA

450



ESPESOR

8mm fondo y
5mm paredes



MARCA DEL ACERO

Posco




PESO VEHICULAR

13,219 kg / 29,145 lbs



MOTOR

Modelo	WP10H400E50
Desplazamiento	10 L
Potencia máxima	400 HP / 1900 RPM
Torque máximo	1400 LBS-FT @ 1200-1300 RPM
Marca Emisión	Weichai
	Euro VI



TRANSMISIÓN

Modelo	HW25712HSCJ
Marca	SINOTRUK
Mando	Manual
Número de marchas	12 vel + 2 rev



EJE DELANTERO

Capacidad	9,500 kg / 20,943 lbs
-----------	-----------------------




EJE TRASERO

Capacidad	32,000 kg / 70,547 lbs
-----------	------------------------



DIRECCIÓN

Tipo	BOSCH
------	-------



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	2 Baterías de 12 Volts. Conectadas en serie



OTROS COMPONENTES

ABS	Dirección asistida	Ventanas y puertas eléctricas	Cirol de cabina eléctrico	Volante ajustable
Suspensión de cabina	neumático	Ventilador de embrague	Retrovisores eléctricos	Antiflama eléctrico



FRENOS

Freno de servicio	Aire / Tambor
Freno auxiliar	EVB (Exhaust Valve Brake)



SUSPENSIÓN

Frontal	Muelles
Trasera	Muelles



CLUTCH

Tipo	Hidráulico con asistencia neumática
------	-------------------------------------



NEUMÁTICOS

Medida	380 / 65 R22.5
--------	----------------



COMBUSTIBLE

Tipo	Diésel
Capacidad del tanque	400 L
Capacidad Urea	45 L



GRUPO ITALO - POBLANO
MAQUINARIA

POTENCIA EN MOVIMIENTO

