



GRUPO ITALO - POBLANO  
**MAQUINARIA**

POTENCIA EN MOVIMIENTO



**HOWO**



Ficha técnica

**TX330**

GRUPO ITALO - POBLANO MAQUINARIA

# HOWO TX 330



GRUPO ITALO - POBLANO  
**MAQUINARIA**

POTENCIA EN MOVIMIENTO

6,700 mm



3,250 mm

2,400 mm

3,970 mm

1,340 mm



**DIMENSIONES**

6,700 - 2,400 - 3,250 mm



**WHEEL BASE**

3,970 mm



**VOLADIZO TRASERO**

1,340 mm



**PESO VEHÍCULAR**

8,325 kg / 18353 lbs



**PESO BRUTO VEHICULAR**

28,300 kg / 62,391 lbs



### MOTOR

Modelo	MC07 33-50 (330 HP)
Desplazamiento	7L - 6 Cilindros
Potencia máxima	330HP@2,200 RPM
Torque máximo	920 LBS - FT @1250 - 1800 RPM
Marca	Sinotruk
Emisión	Euro V



### TRANSMISIÓN

Modelo	HW15710ACL
Marca	HOWO
Mando	Automatizada
Numero de marchas	9 Vel + 1 Rev



### EJE DELANTERO

Modelo	VPD060QB
Capacidad	6,300 kg / 13,889 lbs



### EJE TRASERO

Modelo	MCY11
Capacidad	22,000 kg / 48,502 lbs
Paso	4.11 / 4.63



### DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
------	------------



### SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	28V / 80 AMP
Batería	24V - 165 AMP/2



### OTROS COMPONENTES

Retardador	hidráulicoA/C Ventanas y puertas eléctricasEscape Horizontal Volante ajustable
Deflector de aire	Dirección asistidaCabina ext. con banca corrida Retrovisores eléctricosQuinta rueda
	JOST JSK36D



### FRENOS

Freno de servicio	Disco ABS
Freno auxiliar	Freno de motor EVB



### SUSPENSIÓN

Frontal	Muelles semi-elípticos con amortiguador
Trasera	Neumática



### CLUTCH

Tipo	De empuje tipo diafragma (Hidráulico con asistencia neumática)
------	---



### NEUMÁTICOS

Delantera	285/80 R22.5
Cantidad	10 + 1



### COMBUSTIBLE

Tipo	Diésel
Capacidad del tanque	600 L
Capacidad Urea	75 L



  
**GRUPO ITALO - POBLANO**  
**MAQUINARIA**  
POTENCIA EN MOVIMIENTO

